





Neo-Rex systeemstrippen voor het afwerken van wanddilataties.
Type AL-65 en AL-80 kunnen ook in de vloer worden toegepast



- **beschrijving** NEO-REX systeemstrippen zijn afdekprofielen in verschillende materiaalsoorten voor diverse voegbreedtes. De systeemstrippen worden gemonteerd door middel van onzichtbaar aan te brengen roesvrijstalen klemveren.
- **materiaal** Profielen uit getrokken aluminium, kunststof en roestvrijstaal.
- **toepassing** Voor het afdekken van voegen in wanden, gevels, plafonds en vloeren. NEO-REX systeemstrippen worden op steeds grotere schaal toegepast in de dilatatievoegen in woon-zorg centra, ziekenhuizen, scholen, woonflats, appartementengebouw en fabrieksgebouwen.
- **voordelen**
 - Het instorten, klinken, boren, schroeven of lijmen van de afdekprofielen is overbodig geworden.
 - Onregelmatig verlopende voegen worden mooi en strak afgedekt, zonder dat het vooraf bijwerken van de voeg nodig is.
 - Vrijwel onbegrensde levensduur.
 - De roesvrijstalen klemveren behouden steeds hun spanning, waardoor de strips, ook bij grote werking van de voeg, steeds onwrikbaar vast in de voegen blijven.
 - Door de zeer eenvoudige en snelle wijze van aanbrengen van de strips is de factor arbeidsloon nagenoeg nihil.
 - De strips zijn behalve in kunststof en natureel-aluminium ook leverbaar in gepolijst-geanodiseerde uitvoering alsmede in roestvrijstaal, waardoor aan bepaalde esthetisch- en aan hoge eisen van weerbestendigheid kan worden voldaan (b.v. bij toepassing in kustgebieden of in gebieden met een agressieve atmosfeer.)
- **levering op kleur** NEO-REX systeemstrippen zijn uit voorraad leverbaar in blank aluminium. Daarnaast kunnen de profielen ook geleverd worden in een geanodiseerde versie of op kleur gespoten; informeer naar de mogelijkheden.

SCHRUMPF

DILATATIEPROFIELEN

BOUWSTOFFEN BV


INTERIEURBESCHERMERS




E-mail: info@schrumpf.nl - www.schrumpf.nl

Ramgatseweg 9 F, 4941 VN Raamsdonksveer, tel : 0162-517700



Neo-Rex systeemstrippen




Klemveer No. 35



Klemveer No. 45



Klemveer No. 45 Hoek




Klemveer No. 65


• voegafmeting /
klemveren

Type	Voegmaat / Klemveer		Incl. aantal klemveren (st/lengthe)	Profiel-lengthe (m1)
AL-35	10 – 20 mm / no. 35		6	3
AL-45	15 – 30 mm / no. 45	30 – 40 mm / no. 65	6	3
AL-45 H	10 – 20 mm / no. 35	20 – 30 mm / no. 45 H	6	3
AL-48	15 – 30 mm / no. 45	15 – 30 mm / no. 45	8	4
AL-65	15 – 30 mm / no. 45	30 – 45 mm / no. 65	6	3
AL-80		30 – 45 mm / no. 65	6	3
RVS-45	15 – 30 mm / no. 45	30 – 45 mm / no. 65	6	3
PV-45	10 – 20 mm / no. 35	20 – 30 mm / no. 45	4	3
PV-45 H	10 – 20 mm / no. 35	20 – 30 mm / no. 45 H	4	3



De AL profielen zijn in alle kleuren leverbaar




AL-35




RVS-35




AL-45




PV-45 H




AL-45 H




PV-45



AL-48



AL-65



AL-80

SCHRUMPF DILATATIEPROFIELEN

BOUWSTOFFEN BV INTERIEURBESCHERMERS

